



きょう か しょ ロボットの教科書

▶アドバンスコース目

けんき ロボット建機「ホイールローダー／フォークリフト」

今回の図面は2枚・表裏印刷です。


1枚目表裏：1日目ロボット

2枚目表裏：3日目ロボット



3日目「フォークリフト」製作において、キット内にある全てのペグS(20個)を使用します。製作する前にペグSが全て揃っているかを確認してください。

※「ホイールローダー／フォークリフト」基本製作のための講師用手順書が、MANACBOOKに掲載されています。



ロボット見本を講師が必ず作っておいてください。

2日目から、黒いガムテープかビニルテープを使います。3日に、生徒1人につき輪ゴムを2本使います。4日目に、ストップウォッチを使います。ご用意ください。
3日に中表紙を付けていますので、切り取って1・2日目とは別々に渡すなど、授業運営に合わせてご使用ください。

★第1回授業日	2024年	6月	日
★第2回授業日	2024年	6月	日
★第3回授業日	2024年	7月	日
★第4回授業日	2024年	7月	日

講師用

授業のはじめに、なまえ・授業日を必ず記入させるよう指導してください。

なまえ 卷末ページに全国大会、地区イベント(7月、大阪・西日本地区)の案内を掲載しております。
全国大会：テクニカルコンテスト、オリジナルロボットでの応募
地区イベント：アイデアロボット発表会
教室でのお声掛けをお願いいたします。

2024年6・7月授業分

オリジナルロボットキットを正しく安全に使うために

● パーツを口に入れたり、飲み込んではいけません。

● パーツの差し込み・取り外しの時に、かたい場合は、ブロック外しを使うか、先生に手伝ってもらいましょう。

● 電気部品をはさみやカッターなどで傷つけたり、ブロックではさんだり、電池やケーブルなどをはんだ付けしたり、無理な力が加わった状態で使用してはいけません。

● 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

● 長い時間動かさない時には、バッテリーボックスから電池をぬいておきましょう。

● 電気部品から出ているケーブルをきつく折り曲げたり、引っ張ったり、ふり回したりしないでください。

● スライドスイッチは必ずゆっくりと操作してください。

● ぬれた手で電気部品をさわってはいけません。

● 回転しているモーターを手で止めてはいけません。

● 電気部品は、分解・改造してはいけません。

● 組み立てたロボットは、不安定な場所、雨の中や、床がぬれている場所で動かしてはいけません。

● 電気部品のプラグをぬき差しする時は、プラグ部分を持つて行ってください。

オリジナルロボットキット 使用上の注意

以下の点をお子様にご注意ください。

- ロボットの組み立ては、十分なスペースを確保し、安全にゆとりある作業ができる環境で行ってください。
- 電池、バッテリーボックス／スライドスイッチ、ケーブルを破損するような行動は絶対にしないでください。はさみやカッターなどで傷つけたり、ブロックではさんだり、電池やケーブルなどをはんだ付けしたり、無理な力が加わった状態での使用はしないでください。異常が起きたら、直ちに使用をやめてください。

● ブロックパーツ

- 使用前に、全てのパーツがそろっていることを確認してください。
- ケースの中にはたくさんのブロックが入っています。パーツの出し入れは、必ず（専用の）箱や入れ物の中で行ってください。小さいパーツも多いので、紛失に気を付けてください。
- 小さなパーツを飲みこむと窒息や体調不良などのことがあります。大人の方がいるところで使用してください。
- パーツの差し込み時や取り外し時に大変かたくなっている場合があります。歯でかんだり、爪ではさんだりせず、ブロック外しを使うか、大人の方と一緒に取り外してください。けがのおそれがあります。
- ブロックパーツを投げたり、たたいたりしないでください。パーツの破損やけがのおそれがあります。
- ギアを組み立てる時は、必ずたがいの歯がしっかりととかみ合うようにしてください。かみ合わせが悪いと、モーターやギアが破損するおそれがあります。

● 電気部品

※モーター、電池、スライドスイッチ、センサー、ケーブルの注意事項です。

- バッテリーボックスに電池を入れる時は、必ず(+)と(-)を間違わないように入れてください。電池は誤った使い方をすると、発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。
- バッテリーボックス、モーター、センサーから出ているケーブルをきつく折り曲げたり、引っ張ったり、投げたり、ふり回したりしないでください。電気回路の断線やショートによる火災、発熱、破損のおそれがあります。

- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用したり、種類・銘柄の異なる電池を混ぜて使用しないでください。モーターが破損したり、電池が発熱、破裂、液漏れしたりするおそれがあります。
- 長時間（1ヶ月以上）使用しない場合は、バッテリーボックスから電池を全て取り外してください。電池が発熱、破裂、液漏れするおそれがあります。
- ぬれた手で電気部品をさわらないでください。感電やけがのおそれがあります。
- 回転しているモーターを手で止めないでください。けがをしたり、モーターの断線や発熱、破損のおそれがあります。
- スライドスイッチは必ずゆっくりと電源ON（左）、OFF（真ん中）と操作してください。すばやく動かすとスイッチの破損やモーターの破損のおそれがあります。
- 全ての電気・電子部品は分解しないでください。また、はんだごてによる加熱などの加工は行わないでください。分解や加工は故障や、それにともなう感電、火災、発熱のおそれがあります。
- センサー、ケーブル類を差し込んだり、ぬいたりする場合は必ずプラグ部分を持って行ってください。

● 動作中

※ロボットを組み立てた後の注意事項です。

- ブロックによる組み立てキットなので、動作させた結果、衝撃や大きな力がブロックにかかることで、組み立てたパーツが外れるおそれがあります。
- 組み立てたロボットを雨の中や床がぬれている場所、温度や湿度が高い場所で動作させないでください。感電やショートによって火災のおそれがあります。
- 不安定な場所では動作させないでください。バランスがくずれたり、たおれたり、落下したりすることで、けがのおそれがあります。
- スライドスイッチやセンサーに大きな力をかけたり、すばやく動かしたりしないでください。スイッチ、センサーの破損、誤作動のおそれがあります。

オリジナルタブレットを正しく安全に使うために

■タブレットとロボットのケーブル接続方法

※注：短いケーブルの方をタブレットに接続してください。逆につなぐと正しく作動しません。



■タブレットと電源アダプターのケーブル接続方法

USBケーブルは直ぐ引き抜きましょう。



必ず付属のケーブル、アダプターを使用してください。

《タブレットを安全に使うために》

- つぶれの上など平らな場所で使ってください。不安定な場所や歩きながら使ってはいけません。
- 画面をとがったものやかたいものでたたかないようにしましょう。
- 熱くなったり、変な音やにおいがしたり、タブレットがふくらん

だりした場合は、すぐに使うのをやめて先生に知らせてください。

- 保管する時には温度やしつ度の高い場所に置かないでください。
- よごれた時はやわらかく、かわいた布で軽くふき取ってください。
※その他はテキストや、タブレット取扱説明書などを参照してください。



水にぬらさない。ぬれた手でさわらない。



上にものをのせない。落とさない。



オリジナルタブレット 使用上の注意

【警告】

<異常や故障した時>火災や感電などの原因となります。

- 煙が出たり、異臭がした場合は、ただちにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルを外してください。
- 本体内部に水が入ったり、濡れたりしないようご注意ください。内部に水や異物が入ってしまった場合は、ただちにAC電源アダプター、もしくはUSBケーブルを外してください。
- 本体を落としたり、破損した場合は、ただちに接続ケーブルを外してください。
- コードが傷んだり、AC電源アダプターが異常に熱くなかった場合は、ただちに接続を解除してください。

<ご使用になる時>火災や故障、感電の原因となります。

- 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。
- 静電気の発生しやすい場所で使用する場合は十分注意してください。
- ぐらつく台の上や傾いたところ等、不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落下してケガの原因となります。
- 金属類や、花瓶、コップ、化粧品などの液体が入らないように、上に物を置かないでください。
- 修理、改造、分解をしないでください。点検や調整、修理はサポート窓口にご依頼ください。
- 金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触しないよう、本体内部に異物を入れないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 雷が鳴りだしたら、本製品には触れないでください。

<ディスプレイについて>

- ディスプレイを破損し、液漏れした場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に障害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、ただちにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、ただちにアルコールなどで拭き取り、石鹼で水洗いしてください。
- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先のとがったもので操作しないでください。タッチパネルが破損する原因となります。

その他、ご使用前にタブレットの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。取扱説明書は大切に保管し、わからないことや不具合が生じた時にお役立てください。

【注意】

<ご使用になる時>火災や故障、感電の原因となります。

- 長期間ご使用にならない場合は、安全のためAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手でAC電源アダプターを抜き差ししないでください。
- タブレットから異音が出た場合は使用を中止してください。
- タブレットやコードなどを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
- タブレットの上に物を載せたり、本来の目的以外に使用しないでください。
- タブレットに衝撃を与えないでください。

<保管される時>

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所やストーブのそばなどに置くと、火災などの原因となります。また、部品の劣化や破損の原因となります。
- 高温多湿の環境や、油煙、ホコリの多い場所に置かないでください。タブレットの故障や、感電や火災の発生するおそれがあります。
- 換気の悪い場所に置かないでください。熱がこもり、タブレットの変形や故障、火災の発生するおそれがあるので、押入れや箱の中など、風通しの悪い場所に入れたままにしたり、テーブルクロスやカーテンなどを掛けたりしないでください。

<その他の注意>

- 他の電気機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどの機器がある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、他の電気機器から離したり、テレビやラジオなどのアンテナの向きを変えてください。
- 音量を上げすぎないようにご注意ください。長時間、大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- タブレットをお手入れする場合には接続しているものを全て取り外し、電源をオフにしてから行ってください。
- 梱包で使用しているビニール袋は乳幼児の手の届く所に置かないでください。鼻や口をふさいで窒息したり、ケガの原因となることがあります。

以下の点をお子様にご注意ください。

1日目

- ロボットの特徴 光センサーで位置を把握し、タッチスイッチでの自動停止を組み込んで賢くものを運ぶロボットです。
- 1日目：ホイールローダーを製作し、アームを動かして観察します。
 - 2日目：タッチスイッチを組み込みアームの動きを制御します。
また、光センサーやブザーも利用し、本物の動きに近づくよう改造していきます。
 - 3日目：フォークリフトを製作し、フォークの動きを制御できるように改造していきます。
 - 4日目：光センサーを利用して物を自動で運べるように改良し、最後はゲームをします。

今回は、工事現場や倉庫などで使われているホイールローダーとフォークリフトのロボットを作ります。

街で見かけて、前から興味があったという人もいるのではないでしょうか。

どちらも基本の形を作った後で、実物の動きに近づくよう改造していきます。

■学習のポイント <1日目>

ロボットを作り、アーム部分を動かしてみます。

実際の建機にはどんな機能が必要かを考えながら取り組みましょう。

1日目はプログラミングを行わないため、タブレットを使用しません。


1 ホイールローダーを作ろう

1日の図面

(めやす 70分)

図面や写真をヒントにしながら、見えない部分を自分で考えたり、立体的に想像しながらロボットを作りましょう。図面に載っている使用パーツ以外は多少違っていてもかまいません。完成したらロボットを動かしてみましょう。

1




2



3




4



・ブザーは2日目に使います。

・車体後部のモーターのコードは、タイヤの邪魔にならないようにマイタギアに挟みます。

1



2



2

アームを動かしてみよう

(めやす 20分)

- ①アームを動かすモーターに、タッチセンサー黒と、スライドスイッチをつなぎます。
- ②スライドスイッチを右に入れたり、左に入れたりしながら、タッチセンサー黒でロボットを動かしてみましょう。(ここではマイコンブロックとモーターは接続しません。)

◇タッチセンサー黒×1

3



- ・タッチセンサー黒の押し方に注意させましょう。
- ・アームが上下の端までいった状態で、さらに動かし続けるとモーターやギアに負担がかかり、また、ロボットが崩れる場合があります。




タッチセンサー黒はずっとおしつづけないように注意！

観察

アームはどのように動きましたか？

アームを上げ下げできた。アームの動きとともにバケットの向きが変わった。

動かしすぎるとロボットが崩れる。など





アームを安全に動かすためには、どんな工夫が必要かな？

やってみよう

バケットにあつたパーツをのせて、アームを上下させてみましょう。



タイヤの動作検証をしたい時には、タイヤを動かすモーターとタッチセンサー黒を接続して動かすことができます。



2日目は改造して、機能を追加していくよ！

次回の授業の前日には、タブレットの充電をしておきましょう。

② 2日目

アームを安全に動かす仕組みを考えます。

さらに光センサーやブザーを追加し、音を出しながら物を運べるように改造していきます。

タブレットの充電はしてきましたか？
まだの人は、今のうちに充電をしておきましょう。

■学習のポイント <2日目>

ロボットにタッチスイッチを追加して、安全にアームを動かせるように改造していきます。
光センサーやブザーも活用して、実際の建機の動きに近づけていきましょう。

1



2



写真提供：コマツ

1

アームを安全に動かす仕組みを考えよう

(めやす ふん) (自安5分)

今のままだとアームが上下に動きすぎてしまい、ロボットが崩れてしまう場合があります。




考えよう

アームが上下に動きすぎないようにするにはどうしたらいいでしょうか？
考えて書きましょう。

光センサーを使う。 タッチスイッチを使う。

プログラムで時間を指定する。 など



やり方はたくさんあるよ。考えてみよう！

2 タッチスイッチを取り付けよう

(めやす 5分)

今日はタッチスイッチを使います。

写真①のようにタッチスイッチを取り付けて、マイコンブロックに接続します。

◇タッチスイッチ×2



- 「タッチスイッチA・B」は解説しやすいように仮に名づけています。
- タッチスイッチAのコードは、タイヤの邪魔にならないようにマイタギアに挟みます。

タッチスイッチA

タッチスイッチB

<アームが上がった時>



<アームが下がった時>



ここに取り付けることで、アームが上がりすぎそうな場合はタッチスイッチAがおされます。
また、下がりすぎそうな場合はタッチスイッチBがおされます。

3 タッチスイッチの仕組みを確認しよう

(めやす 5分)

タッチスイッチの仕組みを確認しましょう。

①「アドプログラマー」を起動して、「ループブロック」下側の条件を「スイッチ」に変えます。

②マイコンブロックとタブレットを接続し、図④・⑤のような表示が出たら、タッチスイッチAをおしたりはなしたりした時に青い三角印▼が左右に動くことを確認し、()内に○を付けましょう。タッチスイッチBでも同じように確認しましょう。



タッチスイッチを
(おした ・ おしていない) 時
三角印▼は左側



タッチスイッチを
(おした ・ おしていない) 時
三角印▼は右側

4

アームを自動停止させるプログラムを作ろう

(めやす) 自安 10分

アームを自動停止させるプログラムを作ります。

「アドプログラマー」を起動してプログラミングをはじめましょう。


プログラム1 「アームの自動停止」

- ①アームを下げる
- ②タッチスイッチBがおされるとアームが止まる
- ③アームを上げる
- ④タッチスイッチAがおされるとアームが止まる

あとから振り返りができるように

プログラムNo.をメモしておきましょう。

保存先プログラムNo. ()



5




図5のプログラムは一例です。

出力3：アームのモーター センサA：上のタッチスイッチ センサB：下のタッチスイッチ

□の部分でタッチスイッチがおされた後のアームの動く時間を指定しています。秒数を変えると、バケットの位置や角度を調整できます。ただし、1秒以内に設定しないと、ロボットが崩れる場合があるので注意してください。


5 光センサーを取り付けて調整しよう



次は物を運べるようにしましょう。写真のように黒線の間を動くように改造します。



写真 4 のように、ロボットの底面に光センサーを取り付けて調整しましょう。



①光センサーとマイコンブロックを接続します。

②「アドプログラマー」を起動して、「ループブロック」の下側の条件を「光」に変えます。

③マイコンブロックとタブレットを接続し、図 6・8 のような表示が出たら、光センサーで白・黒を感じた時に青い三角印▼が左右に動くことを確認し、() 内に○をつけましょう。

光センサーの黒を感じさせる調整は、写真 5 のように黒線上に合わせて行いましょう。

白感知は、写真 7 のように光センサーを線から外して行います。



黒を感じした時


三角印▼は (左 · 右) 側



白を感じした時

三角印▼は (左 · 右) 側

- 机や床に幅2cm以上の黒いガムテープやビニールテープを貼ります。黒線同士の間は30cm程度で十分です。
 - 机や床の色が白でない場合でも、光センサーを調整することで黒とそれ以外の色の違いを感じできます。
- ただし、黒い机や床の場合線を認識できない可能性があるため、授業開始前に動作検証をしておいてください。



これで物を移動できるようになるね。

光センサーの調整がすんだら、プログラムを作っていこう。

6

黒線の間を動くプログラムを作ろう

(めやす) 目安 10分

黒線の間を動くプログラムを作ります。


プログラム2 「黒線の間を動く」

- ① 黒線上からスタートし、前進する
- ② 光センサーが次の黒線を感じると止まる
- ③ 後進する
- ④ 光センサーが黒線を感じると止まる

- ・スタート時は写真1のように光センサーを黒線上に合わせます。
- ・アームは上げた状態でも下げた状態でも、どちらでもかまいません。

保存先プログラム No. (

2



- ・2つのループで黒→白→黒と動きます。
- ・モーターの回転の向きは前進と後進で逆になるので注意しましょう。

<スタート位置>

1



1



①



②



③



④



図2のプログラムは一例です。

出力2：タイヤのモーター センサC：光センサー

うまく動かない時には、光センサーの再調整や黒線を太くする(光センサーの大きさより太くする)、モーターの回転を遅くする(出力値を小さくする)、等を試してみてください。

マイコンブロックに書き込んだらロボットを動かしてみましょう。

①の1つ目のループでは「スタート時の黒線上にいる時の動き」、2つ目のループでは「白を感じている時の動き」を指定しています。

後進の時も同じく、「黒線上にいる時」と「白を感じている時」で別々に動きを指定しています。

7 ものを運べるようにしよう

(めやす)
目安 50分

アームの上下の動きを追加します。


また、トラックや建機は後ろに動く時に、周りに危険を知らせる音を出します。

このロボットも音を出しながら動くように改造しましょう。

プログラム3 「音を出しながら物を運ぶ」

- ① ドの音を出しながらアームを下げる
- ② 前進する
- ③ 黒線で止まる
- ④ ミの音を出しながらアームを上げる
- ⑤ ラの音を出しながら後進する
- ⑥ 黒線で止まる
- ⑦ ドの音を出しながらアームを下げる

したて
下の写真と照らし
あわせながら動き
かくにん
を確認しよう！




〈スタート位置〉

1



保存先プログラム No. ()

2



<13ページに続<>




図2のプログラムは一例です。

出力1：ブザー 出力2：タイヤのモーター 出力3: アームのモーター

センサA：上のタッチスイッチ センサB：下のタッチスイッチ センサC：光センサー

- ⑤⑥ではラの音を断続的に出しながら後ろに進み、黒線で止まります。
- 「アドプログラマー」のプログラムではブザーとモーターに別々の動きをさせることは難しいため、途中で「ラ」の音を鳴らした後にIFを入れて白黒感知による分岐で、次の動きを決めています。
- タイヤを動かすモーターの出力値が大きい場合や黒線の幅、黒線と黒線の間の距離によっては、後ろに進んだ時に黒線でぴったり止まらない場合があります。その場合は出力値を小さくしたり、黒線の幅を太くして、再度試してみましょう。

やってみよう

プログラムやロボットを改造して、どれだけたくさんの物を運べるかレースをしましょう。

写真 1のようにキットケースをかべにして、丸めた紙を運びましょう。

1



2



レースのルール

- ①黒線からスタートし、次の黒線で止まる
- ②物を持ち上げたら後進してはじめの黒線で止まる
- ③運んだ数や大きさで点数を決める
- ④途中で落とした物は点数に加えない
- ⑤黒線で止まれなかった場合は0点とする

工夫のポイント

- ・バケットの形
- ・アームを下げる位置

・プログラム3を参考にして改造してみましょう。（「待つ」時間や、モーターの出力値、などを調整してみてください。）

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
点数	点	点	点	点	点

バケットにプレート等を取り付けて改造してみましょう。またルールについても「大きい物を運べたら2点、小さい物は1点」等アレンジしてみてください。

次回は新たなロボットを作るので、今回のロボットは次の授業までに分解しておきましょう。

- ・授業が終わったら、必ずタブレットの電源ボタンを長押ししてOFFにしておきましょう。
- ・次回の授業の前日には、タブレットの充電をしておきましょう。



きょう か しょ ロボットの教科書

▶アドバンスコース目

ロボット建機「ホイールローダー／フォークリフト」

3日目に、生徒1人につき輪ゴムを2本使います。4日目に、黒いガムテープかビニールテープと、ストップウォッチを使います。ご用意ください。

ロボット見本を講師が必ず作っておいてください。



このページ以降は1、2日目とは別々に渡すなど、授業運営に合わせてご使用ください。

★第3回授業日 2024年 7月 日

★第4回授業日 2024年 7月 日

授業のはじめに、なまえ・授業日を必ず記入させるよう指導してください。
なまえ _____

講師用

2024年6・7月授業分

3 日目

前半ではフォークリフトを製作し、後半にプログラミングと動作検証を行います。

■学習のポイント <3日目>

フォークリフトを作ります。写真 1 のようにパレットを持ち上げて、その上に載っている荷物ごと移動させます。フォークを安全に動かす仕組みも考えましょう。

タブレットの充電はしてきましたか？
まだの人は、今のうちに充電をしておきましょう。




写真提供：つむぎ / PIXTA

1 フォークリフトを作ろう

3日目の図面

(めやす 目安 60 分)

図面や写真をヒントにしながら、見えない部分を自分で考えたり、立体的に想像しながらロボットを作りましょう。図面に載っている使用パーツ以外は多少違っていてもかまいません。なお、輪ゴムはパレットが落ちないようにすべり止めのために付けています。完成したらロボットを動かしてみましょう。



フォークおよび上下に動く部分

フォーク部分
(車体に取り付ける前)

② フォークを動かしてみよう

(めやす) 目安 10分

- ① フォークを動かすモーターとタッチセンサー黒、スライドスイッチをつなぎます。
- ② スライドスイッチを右に入れたり、左に入れたりしながら、タッチセンサー黒でロボットを動かしてみましょう。(ここではマイコンブロックとモーターは接続しません。)
◇タッチセンサー黒×1

1



タッチセンサー黒はずっとおし続けないように注意！


観察

フォークはどのように動きましたか？


上下に動かせた。下がった状態でさらに動かそうとするとロボットが崩れた。など

安全に動かせるように改造しましょう。

フォークが下に動く時にタッチスイッチで感知して停止させます。




〈タッチスイッチがおされていない〉





〈タッチスイッチがおされている〉

3



5



じどうていし
自動停止プログラムを作つてみよう！

3 フォークを自動停止させるプログラムを作ろう

(めやす 20分)

フォークを自動停止させるプログラムを作ります。

タッチセンサー黒を外し、フォークを動かすモーターとタッチスイッチをマイコンブロックに接続します。


「アドプログラマー」を起動してプログラミングをはじめましょう。

プログラム4 「フォークの自動停止」

- ①フォークを下げる
- ②タッチスイッチがおされるとフォークが少しだけ上がり止まる

保存先プログラム No. ()

2



<スタート位置>






図2のプログラムは一例です。

出力1：フォークのモーター センサB：タッチスイッチ

次回は、パレットを感知したら自動で持ち上げられるように改造していきます。

- ・高さを調整したい時には、ループ下のモーターの出力値や「待つ」時間を調整しましょう。
- ・最後のフォークを少し上げる動作は、パレットに差し込めるようフォークの高さを調整するために入れています。



ブザーも追加して音も出しながら、パレットを運べるようにしていくよ！

- ・授業が終わったら、必ずタブレットの電源ボタンを長押ししてOFFにしておきましょう。
- ・次回の授業の前日には、タブレットの充電をしておきましょう。

4 かめ

- ・光センサーとブザーを搭載し、自動で音を出しながら動くロボットへ改造します。
 - ・2日目に白黒感知をできっていても、光センサーの調整は再度行わせましょう。

タブレットの充電はしてきましたか？
まだの人は、今のうちに充電をしておきましょう。

■ 学習のポイント <4日目>

こんかい ひかり つい か かん ち かいぞう
今回は光センサーを追加して、パレットを感知できるように改造していきます。さらにブザー
おと だ きのう つい か はや せいかく もの はこ かんせい
から音を出す機能も追加します。速く正確に物を運べるロボットを完成させましょう。


1 ひかり ちょうせい 光センサーを調整しよう



(めやす 10分)

じっさい こうじょう そう ことう かんち
実際の工場や倉庫等でフォークリフトがパレットを感知するよう
に今回のロボットも、光センサーでパレットに近づき持ち上げら
れるようにします。

ひかり ちょうせい
まず、光センサーを調整しましょう。



①光センサーとマイコンブロックを接続します。

② 「アドプログラマー」を起動して、「ループブロック」の下側の条件を「光」に変えます。

③ マイコンブロックとタブレットを接続し、図 3・5 のような表示が出たら、光センサーを写真 2・4 のようにした時に青い三角印▼が左右に動くことを確認し、() 内に○をつけましょう。光センサーの黒を感じする調整は、写真 2 のようにパレットから離して行いましょう。白を感じする場合は、4 のようにパレットをフォークの奥までしっかりと差し込んでから調整しましょう。

＜黒を感知する調整＞




パレットを
（ 感知していない ・ 感知した ） 時
△は左側

~~しろ かんち ちょうせい~~ ~~<白を感知する調整>~~

- ・光センサーは、発光部から出た光が「黒の時は吸収され反射されない」「白の時は反射する」という性質を利用しています。そのため、ここでは「物が置かれていない(光が反射されない)」状態で黒を調整し、「物が置かれている(光が反射する)」状態で白を調整します。
- ・うまく感知しない時は調整し直してください。
- ・また、周りの光が強すぎる時はうまくいかない場合がありますので、光センサーに強い光が入らない場所で口ボットを動かしましょう。



ハレットを
(感知していない ・ 感知した) 時
△は右側



ひかり 光センサーを使うと白・黒を感じすることだけでなく、物があるかどうか、
もの ものきょうりへんかしら 物までの距離の変化を調べることができるね。

2 パレットを感知して物を運ぶプログラムを作ろう (めやす 20分)

3日目のプログラムに付け加えていきましょう。

写真①のようにブザーを取り付けます。



プログラム5 「パレットを感知して物を運ぶ」

- ① レの音を出しながらフォークを下げる
- ② 前進する
- ③ パレットを感知したら止まる
- ④ ファの音を出しながらフォークを上げる
- ⑤ ラの音を出しながら後進する
- ⑥ レの音を出しながらフォークを下げる
- ⑦ ラの音を出しながら後進する



保存先プログラム No. ()

〈スタート位置〉



<21 ページに続<>





図3のプログラムは一例です。



出力1：フォークのモーター 出力2：タイヤのモーター 出力3：ブザー
センサA：光センサー センサB：タッチスイッチ

フォークを下げたあとに少しだけ上げているのは、パレットに差しめるように高さを調整するためです。



「待つ」時間やループの回数などを変えて、音の出し方や動きを変えてみよう。

時間があれば、完成したロボットの写真を撮っておきましょう。




3 ゲームをしよう

(めやす
目安 60分)

プログラム5を改造して、ゲームにチャレンジします。

◇タイヤS×1 ◇パイロット×1

1




レースのルール

- ① Aの線をスタートし、途中で持ち上げたパレットをBの線より先に置き、Aの線まで戻るまでのタイムを計る
- ② パレットは持ち上げて運ぶ
- ③ パレットの上の物は落としてはいけない

工夫のポイント

- ・前後移動の速さ
- ・フォークを上げ下げする速さや高さ

スピードを出しすぎず、正確に
物を運べるように調整しよう！



ルールはゲームをしながらアレンジしてみてください。

また、運ぶ物を変える、線の間の距離を長くする、2台で競う、などオリジナルのルールを
考えてゲームをしてみましょう。



	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
タイム	秒	秒	秒	秒	秒

- ・授業が終わったら、必ずタブレットの電源ボタンを長押ししてOFFにしておきましょう。
- ・次回の授業の前日には、タブレットの充電をしておきましょう。

し 知っているかな？ ~最新の建設機械による工事~

ホイルローダーやフォークリフトを作っているメーカーのコマツでは、ICT 機器と建設機械をつなぎスマートコンストラクションという技術を開発しています。ドローンなどを利用して、地形を正確に測ってコンピュータに取り込み、そのデータを元に、建機が自動制御で工事を行います。

コンピュータやプログラミングとは無関係に見える建機も、最新技術を利用することで今まで人がやっていた作業が自動化されて、より早く正確に工事ができるようになりました。



参考：コマツ HP (<https://smartconstruction.komatsu/index.html>)

画像提供：コマツ

今回のロボット開発秘話

高橋智隆先生からのメッセージ



子どもの頃、街でみかけた建機にあこがれた人も多いのではないでしょうか。

今までではオペレーターがたくみに操作をしていましたが、より高度な働きをするために建機のロボット化が進んでいます。

土木工事現場では、すでにこうしたロボットが活躍しているのです。


さらに今後どんな分野でロボット技術が使われるようになるのか、楽しみですね。

4

今回のロボット

作ったロボットの写真をとってもらってはりましょう。写真がない場合はスケッチをしましょう。オリジナルロボットは、工夫した点なども書きましょう。

メモ



これから作るロボットをしようかいするよ

8・9月	掃除ロボット 「ロンボ」	10・11月	写真撮影ロボ 「カメラボ」
	<p>生活に役立つ、自動でお掃除するロボットの「製品開発」にチャレンジ</p>		<p>音や人に反応して写真撮影したり、動きながら動画も撮影できる多機能な撮影ロボット</p>
12・1月	多脚ロボ 「モゾット」	2・3月	読書支援ロボット 「メクリン」
	<p>複雑なリンク機構を使った脚でモゾモゾと歩く四足歩行のロボット</p>		<p>声に反応してページをめくってくれる、とても便利で役に立つロボット</p>

まだの方は、
**保護者様ページへの
ご登録をお願いします！！**

登録はコチラから！





<https://edu-hyakuukan.com/migration/group>

STEP 1
専用サイトへアクセスし
以下の情報を入力！
・メールアドレス
・パスワード
・お通いの教室(選択)
必ずお通いの教室を選択ください！

STEP 2
入力いただいたメールアドレス宛に認証メールが届きます。
会員情報などの必要項目の
入力をお願いします。



登録完了

**ヒューマンアカデミー
こどもちゃんねる**

おうちの人によ
ってもらおう♪

**ロボットたいけつ
しているよ！
見てみてね！**



みんなでいっしょに参加しよう!

ヒューマンアカデミージュニア ロボット教室

スペシャル
地区

地区

イベント

開催!!

参加すると
認定証がもらえるよ

抽選会でスペシャルグッズが
当たるかも!?



地区イベントは誰でも気軽に参加可能!

各地区的ロボット教室在籍生が改造レースとアイデアロボット発表会で
普段の学びや取り組みの成果を披露!



改造レース部門



しょうがいぶつやデコボコがあるコースを進んで、
ゴールをめざそう!

これまでに作ったロボットで参加しよう!

プレブライマー : 3月「ロボコング」、4月「キックボーダー」、5月「ロビット」
ブライマー : 4月「がたごとレスキューたい」、5月「ウォーカータクシー」、
6月「チャリダー」
ベーシック : 4月「ロボート」、5月「パカラー」、6月「スケボーマスター」
ミドル : 6月「ロボザウルス」

お友達・ご兄弟・一般の方の参加OK!
ロボットを借りて改造レースに参加してみよう!
お友だちや家族と一緒に参加してね!

アイデアロボット発表会

どのコースの子も
全コース
さんかできるよ!



どんなアイデアでもOK!
キミが見せたいロボットをアピールしよう



大阪
(西日本地区)

7/31 水

大阪・ドーンセンター

エントリー受付中!

6月26日(水)17:00 締切

※西日本地区的受付期間となります。

YouTubeで
改造レース
見本動画
公開中!



参加・観覧申込・
詳細はこちら▶



だい かい
第14回 ヒューマンアカデミージュニア

ロボット教室 全国大会

アイデアコンテスト テクニカルコンテスト
オリジナルロボットをつくって発表しよう!

参 加 者 募 集 !!
エントリー受付中!
6月26日(水)17:00 締切



※エキシビションも開催予定!
各ロボット教室の先生・保護者・修了生の方が
アイデアコンテストと同じルールで作品を発表!



過去の大会の様子を
YouTubeで公開中!



8/24 土

AM 10:15 ~

会場 | 東京大学 安田講堂

